

## טיפול בטפילים ודרכי מניעה

ישנם שלושה סוגי טפילים עיקריים המטרידים את כלבינו :

- **פרעושים** – הטפילים הנפוצים ביותר בכלבים, הם חיים על גוף הכלב וניזונים ממציצת דמו.

**ההדבקה** – הפרעושים מתפתחים בסביבת המחיה של הכלב – בביב בין שערות השטיח, חריצי הרצפה וכו' ובחוף בסדקים ובחול ובדשא ליד צואת כלבים כאשר הכלבים בסביבתם הפרעושים קופצים עליהם ונצמדים אליה כדי למצוץ את דמה. פרעושים גם עוברים מחיה לחיה ומתרבים במהירות בתנאי של חום ולחות ולכן עיקר פעילותם היא בחודשי האביב והקיץ.

**התופעות** – גירויים וגירודים בעור, פצעים ודלקות עור, נשירת שיער איבוד דם היכולה לגרום לאנמיה ואף למוות, העברת תולעי מעיים (פרעושים הם פונדקאי הביניים של תולעים שטוחות)

**טיפול ומניעה** - 1. **מקומי** – הדברת הפרעושים שעל הכלב והגנה עליו מנגיעות חוזרת בפרעושים, באמצעות תכשירים וטרינירים מתאימים לטיפול חיצוני.

2. **סביבתי** – הדברת הפרעושים הקיימים ומניעת התרבות והתפתחות של פרעושים חדשים בסביבת המרבץ והמחיה באמצעות ריסוס בחומרים מתאימים ושמירה על סביבה נקייה.

**זהירות** – החומרים המשמשים להדברת פרעושים עלולים במינון או שימוש לא נכון לפגוע בבריאות הכלב לכן, יש להתייעץ בוטרינר בבחירת התכשיר להדברה מקומים או סביבתית ובאופן השימוש בו !.

- **קרציית הכלב** – קרציית הכלב היא הקרציית הנפוצה ביותר בעולם ומוצצת את דמם.

**ההדבקה** - הקרציות נמצאות בעיקר בחוף ולכן הן עולות בעיקר על כלבים שחיים מחוף לבית או נמצאים הרבה בחוף. תקופת הפעילות העיקרית של קרציית הכלב החומה היא בחודשי האביב והקיץ.

**התופעות** - גירויים מקומיים זיהום חיידקי, דלקת עור חריפה ואנמיה. קרציית נגועה עלולה להעביר לכלב מחלות, ביניהן קדחת הקרציות (ארליכיוזיס) הנגרמת מטפיל החודר לתאי הדם של הכלב באמצעות עקיצה קרצית. בגוף הכלב הטפיל פוגע בתאי הדם, בטחול, במח העצם ובאברים

1 בית גידול לכלבי האסקי סיבירי, אילוף כלבים וחינוך גורים, ייעוץ לבעלי כלבים, מכירת מזון וציוד נלווה

נוספים . המחלה מתבטאת בדיכאון וחולשה ובהמשך הופכת להיות לכרונית וגורמת לאנמיה, חום , דימומים וזיהומים משניים רזון קשה ואף מוות .  
טיפול ומניעה - 1. **מקומי** – הדברת הקרציות שעל הכלב והגנה עליו מנגיעות חוזרת בקרציות, באמצעות תכשירים וטרינירים מתאימים לטיפול חיצוני .

2. **סביבתי** – ריסוס סביבת המחיה של הכלב בחומרים מתאימים ושמירה על ניקיונה .  
**חשוב** – מחלת קדחת הקרציות ניתנת לטיפול בעזרת אנטיביוטיקה מתאימה. אבל , עדיף למנוע אותה על ידי טיפול נכון המונע מהכלב הידבקות בקרציות .

• **תולעים** – התולעים הם טפילים פנימיים בהם נגועים הכלבים לעיתים קרובות . התולעים הנפוצות ביותר הן תולעי המעייים העגולות (נמטודות) והשטוחות (תולעי סרט) .

ההדבקה - **התולעים העגולות** – מצויות בגורים , הנדבקים בהן מאימותיהם, ברחם או ביניקה . אפשר להידבק בהן גם במגע עם צואה של חיה הנגועה בתולעים .

**התולעים השטוחות** – מקורן בעיקר בפרעושים . כשכלב מלקק או נושך את עצמו כדי להתגרד, הוא בולע פרעושים , שבגופם תולעים צעירות, וכך הוא נדבק .

התופעות - פגיעה ברקמות ובאיברים פנימיים , חסימת מעיים, פגיעה בתפקוד המערכת החיסונית , חולשה, רזון, אנמיה , בטן נפוחה וכואבת , הקאות ושילשולים .

טיפול ומניעה-מתן תרופה וטרינרית ( בכדורים או זריקה ) המשמידה את התולעים הקיימות אין טיפול המונע הידבקות חוזרת בתולעים.

**חשוב לזכור** – חיה הנגועה בפרעושים ולא תופל כנגדם תהיה תמיד נגועה בתולעים .

אני אישית ממליץ על השימוש לטווח הארוך באמפולות של פרונטליין .  
**חשוב לזכור** – לגורים מתחת לגיל חצי שנה אין לשים אמפולות אלא רק תרסיס פרונטליין לטיפול מקומי .

כמו כן מאד חשוב לזכור שאסור לשים אמפולות כלשהן מיד אחרי האמבטיה של הכלב יש להמתין לפחות שלושה ימים מכיוון שחומרי הסבון מבטלים את חומר ההדברה .